



# SILOPROTEX 240

L'excellence de la protection de silo en 240gr/m2



## OBJECTIFS

- **Siloprotex 240** est un filet de protection en polypropylène de 240gr/m2
- Ce filet permet de **protéger le silo des agressions extérieures**
- **Très souple** il est conçu pour une utilisation sur n'importe quel type de film d'ensilage
- **La technologie « double-tissage »** le rend plus opaque et plus souple qu'une grille classique

SYNER 



## UTILISATION

- **Siloprotex 240** s'utilise sur tous types de silo: taupinière comme couloir
- De part sa fabrication ce filet est très souple, il se **tend bien** sur la surface du silo
- **Plus opaque** que les protections classiques, il permet une meilleure protection contre les nuisibles
- Il permet **d'éliminer les pneus** et les corps étrangers sur le silo



L'excellence de la protection de silo en 240gr/m<sup>2</sup>

# SILOPROTEX 240



LES +

**Une garantie UV de 7 ans**

**Une construction double tissage** PP (Polypropylène) / PE (Polyéthylène) qui lui confère une grande résistance mais aussi une grande souplesse, tout en étant plus opaque qu'une protection classique

**Couleur:** Vert foncé

**Conditionnement:** plié et ensaché

**Résistance à la rupture:** 4,6T/m

## **La construction double tissage:**

Elle associe un monofilament à une bandelette perpendiculairement l'un à l'autre.

**Le monofilament** apporte la résistance mécanique et resserre le filet de protection

**La bandelette** permet une meilleure opacité du filet tout en apportant une grande souplesse

C'est une **innovation** par rapport aux grilles classiques monofilament/monofilament



## Dimensions standards:

8x10 m

10x12 m

12x15 m

16x18 m

14x20 m

12x22m

## AVANTAGES

- **Facile** à positionner de part sa souplesse
- Largeur du silo au choix de 12 m à 20 m
- Il est **très résistant** à la perforation car le tissage est fin et serré
- Investissement **durable** de protection du silo
- Favorise la **propreté** du silo
- L'opacité contribue à protéger le film des UV



VOTRE NÉGOCE AGRICOLE INDÉPENDANT