

RAY-GRASS ANGLAIS TARDIF

DIPLOÏDE



ROSSERA

ESPÈCE PRÉCOCITÉ

PLOÏDIE

RAY-GRASS ANGLAIS

TARDIF DIPLOÏDE



>> MORPHOTYPE:

Port : Assez gazonnant

Finesse du feuillage : Très finCouleur du feuillage : Assez clair

>> PRÉCOCITÉ :

Date de départ en végétation : 09/04
Date de début d'épiaison : 01/06
Souplesse d'exploitation : 60 jours

Source HERBE BOOK 2019

>> PRODUCTIVITÉ († M.S./ha) :

Production 1ère coupe : 2,0
Production de printemps : 6,7
Production été / automne : 2,9
Production annuelle totale : 9,6

Source HERBE BOOK 2019

>> CARACTÉRISTIQUES QUALITATIVES :

• Remontaison: 2,2

• Résistance aux maladies

- Rouille 6,6

- Helminthosporiose 5,1

Source HFRBF BOOK 2019

Notations de 1 à 9. 9 : le caractère s'esxprime fortement

>>> PÉRENNITÉ :

Source HERBE BOOK 2019

Notations de 1 à 9. 9 : le caractère s'esxprime fortement

>> AIRE DE CULTURE : Toute France

sauf S.Ouest et S.Est

DESTINATION:Essentiellement pâture
Une fauche possible à fin mai

>> PRÉCONISATIONS SEMIS (kilos / ha) :

• En pur :

• En association:

25/30

8,0

ajouter 3/4 kg trèfle blanc

Tél.: 02 43 76 22 94 - Fax: 02 43 76 59 55 semental@semental.fr - www.semental.fr

0 800 200 121



